

Platnost od 1.7.2008

	SE	SXT
MOTORY A PŘEVODOVKY	Cena vč. DPH	
2.0L 4-Válec DOHC 16V Dual VVT — 5-st. manuální převodovka	557 250 Kč	NA
2.0L 4-Válec DOHC TurboDiesel 16V — 6-st. manuální převodovka	607 250 Kč	697 250 Kč
2.7L V6 DOHC 24V MPI — 6-st. automatická převodovka	NA	737 500 Kč

STANDARDNÍ VÝBAVA
BEZPEČNOST

17" x 6.5" ocelové disky s krytem	S	NA
17" x 6.5" disky z lehkých slitin	O	S
ABS - 4 diskové	S	S
Airbag řidiče a spolujezdce nové generace - vícestupňové	S	S
Airbagy clonové/boční v první a druhé řadě	S	S
Airbagy přídatné boční v sedadle řidiče a spolujezdce	S	S
Akustický signál varování otevřených dveří	S	S
Automatické přední světlomety	O	O
Bezpečnostní dětské zámky zadních dveří	S	S
Bezpečnostní alarm se systémem Snetry Key , immobilizér	S	S
Bezpečnostní systém EARS	S	S
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	S	S
ESP , TCS blokování prokluzu, BAS brzdový asistent	S	S
Indikátory sledování tlaku pneumatik - senzor (varovná výstaha)	S	NA
Indikátory sledování tlaku pneumatik - displej (monitorování jednotlivých kol)	O	S
Kompaktní dojezdové rezervní kolo	S	S
Třetí brzdové světlo	S	S
Tříbodové bezpečnostní pásy s předepínači	S	S

KOMFORT

Automatické tlumení zpětného zrcátka řidiče	NA	O
Centrální zamykání zámek s dálkovým ovládním	S	S
Cestovní Mnini Trip Computer - displej v panelu přístrojové desky	NA	S
Elektricky ovládaná okna - u řidiče systém "One Touch Up & Down"	S	S
Hlavové bezpečnostní opěrky u všech sedadel - nastavitelné	S	S
CHILL ZONE™ - schránka spolujezdce s chlazením nápojů	S	S
Interiér - kožené čalounění premium SUEDE LEATHER	NA	S
Interiér - látkové čalounění	S	NA
Interiér - látkové čalounění premium YES ESSENTIALS®	O	NA
Intervalově nastavitelné vypínání předních světlometů	NA	S
Klimatizace manuální	S	S
Koberce přední a zadní řady - Luxury	NA	S
Kuřácká výbava - zapalovač a vyjímatelný popelník	S	S
Otevírání víka zavazadlového prostoru - z místa řidiče a dálkovým ovladačem	S	S
Progresivní posilovač řízení	S	S
Rádio AM/FM CD MP3 (REL)	S	S
Reposoustava - 4x repro	S	NA
Reposoustava - 6x repro	O	S
Vyhřívání zadní okno	S	S
Sedadla zadní řady děleně sklopná 60/40	S	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce vyhřívání	NA	S
Sedadlo řidiče el. nastavitelné 8mi směry	NA	S
Sedadlo řidiče manuálně výškově nastavitelné	S	NA
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné vpřed	NA	S
Středová loketní opěrka s odkládacím prostorem řidiče a spolujezdce	S	S
Středová loketní opěrka zadní zadních sedadel s držáky nápojů	S	S
Tempomat	S	S
Tónovaná skla oken Solar Control	S	S
Volant teleskopicky nastavitelný všemi směry	S	S
Volant potažený kůží	NA	S

EXTERIÉR

Klíky dveří - lakované v barvě vozidla	S	NA
Klíky dveří - stříbrné	NA	S
Maska - kříž chladiče v barvě vozidla	S	NA
Maska - kříž ve stříbrné barvě	NA	S
Odnímatelná střešní anténa	S	S
Označení - SXT	NA	S
Mlhová světla	O	S
Vyhřívání zpětná zrcátka, manuálně sklopná	S	S
Zamykatelné víko palivové nádrže	S	S

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek

Platnost od 1.7.2008

	SE	SXT
MOTORY A PŘEVODOVKY Cena vč. DPH		
2.0L 4-Válec DOHC 16V Dual VVT — 5-st. manuální převodovka	557 250 Kč	NA
2.0L 4-Válec DOHC TurboDiesel 16V — 6-st. manuální převodovka	607 250 Kč	697 250 Kč
2.7L V6 DOHC 24V MPI — 6-st. automatická převodovka	NA	737 500 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

VÝHODNÉ PAKETY VÝBAV	Kód		
Convenience Paket Automaticky ovládaná klimatizace Automatické přední světlomety - světelný senzor Interiér - látkové čalounění premium YES ESSENTIALS® (pouze pro SE) Mlhová světla (pouze pro SE, SXT standard) Organizér zavazadlového prostoru Automatické tlumení zpětného zrcátka (pouze pro SXT)	ADC	17 600 Kč	14 200 Kč
Sound Paket 6 reproduktorů Boston Acoustics® (pouze pro SXT) Rádio MW/FM/DVD/HDD/MP3/dotýkový displej (20GB HD) (REW) Zpětné zrcátko automaticky tlumené s intergovaným mikrofonem Komunkace U-Connect Hands-Free	AAX	34 800 Kč	33 500 Kč
Technology Paket (SXT) 6 reproduktorů Boston Acoustics® Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen "MyGig®" (20GB HD) (REW) Zpětné zrcátko automaticky tlumené s intergovaným mikrofonem Komunkace U-Connect Hands-Free	ADG	NA	61 200 Kč
Sport Paket (SXT) 18" x 7.0" disky kol z lehkých slitin Pneu 215/55R 18 BWS Summer Performance Elektricky sklopná a vyhřívána zrcátka Spojler na víku zavazadlového prostoru	ADV	NA	18 400 Kč
EXTERIÉR			
17" x 6.5" disky kol z lehkých slitin	WFJ	13 400 Kč	S
Elektricky ovládané střešní okno	GWG	NA	25 100 Kč
Metalický lak	P_	13 400 Kč	13 400 Kč
INTERIÉR			
Interiér - látkové čalounění premium YES ESSENTIALS® (C7_ , zahrnuto v ADC)	AEW	3 400 Kč	NA
Elektricky vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (nutno objednat s ADC)	JPM	8 400 Kč	S
Videosystém zadní řady sedadel (nutno s ADG)	XRV	NA	36 800 Kč

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler, Dodge a Jeep® si vyhrazuje právo na případné změny výbav v průběhu produkce kalendářního roku 2007/2008.



DODGE AVENGER 2008 – technické údaje

			2.0L	2.4L	2,7L V6	2,0 Turbo Diesel
MOTOR						
Uspořádání		H	zážehový			vznětový
Uložení		H	vpředu, napříč před přední nápravou			
Rozvod		H	2 x OHC	2 x OHC	2 x OHC	2 x OHC
Počet ventilů na válec		H	4	4	4	4
Katalyzátor		H	třícestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy	třícestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy	2 třícestné řízené katalyzátory – 4 lambda sondy	1 oxidační katalyzátor
Počet válců		H	4	4	6	4
Zdvihový objem	[cm ³]	H	1998	2360	2736	1968
Vrtání x zdvih	[mm]	H	86 x 86	88 x 97	86 x 78,5	81 x 95,5
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	115 / 6300	125 / 6000	138 / 6500	103 / 4000
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	190 / 5100	220 / 4500	256 / 4000	310 / 1750 - 2500
Kompresní poměr		H	10,5 : 1	10,5 : 1	9,9 : 1	18,5 : 1
TYP						
CO ₂ město	[g/km]	H	253	291	329	217
CO ₂ mimo město	[g/km]	H	146	165	173	134
CO ₂ kombinovaná	[g/km]	H	185	211	230	170
Plnění		H	elektronické vstřikování paliva - MPI			přímé vstřikování paliva
Zapalování		H	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem			kompresní
Mazání		H	tlakové oběžné s plnopřítokovým čističem oleje			
Alternátor		H	12V / 120A	12V / 120A	12V / 140A	12 V / 150 A
Palivo		H	Natural 91	Natural 91	Natural 91	NM
PREVODOVÉ ÚSTROJÍ						
Druh		H	pohon předních kol			
Spojka		H	suchá hydraulicky ovládaná jednokotoučová s talířovou pružinou a bezzabestovým obložením (pro mech. převodovky)			
Převodovka		H	mechanická 5st.	automatická 4st.	automatická 4st.	mechanická 6st.
Převodové stupně I.		H	3,77	2,84	2,84	3,54
Převodové stupně II.		H	2,16	1,57	1,57	2,05
Převodové stupně III.		H	1,41	1,00	1,00	1,37
Převodové stupně IV.		H	1,03	0,69	0,69	0,97
Převodové stupně V.		H	0,81	-	-	0,90
Převodové stupně VI.		H	-	-	-	0,79
Převodové stupně Z.		H	3,42	2,21	2,21	3,83
Stálý převod		H	4,12	3,91	3,91	4,06 (pro I.-IV.) a 3,45 (pro V., VI. a R.)
PODVOZEK						
Přední náprava		H	nezávislé vzpěry McPherson s příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava		H	nezávislé víceprvkové zavěšení nápravy s příčným zkrutným stabilizátorem			
Odpružení		H	nezávislé, vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči			
Brzdy		H	4 kotouč. kapalinné diagonálně propojené dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, ABS standardně na všech vozidlech s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku			
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová			
Řízení		H	hřebenové s hydraulickým posilovačem			
Průměr otáčení	[m]		11,13			
Disky kol		H	17 x 6,5" zális 40mm, 18 x 7" zális 40mm			
Pneumatiky		H	215/60 R17 95 H (vhodná pro sněhové řetězy), 215/55 R18 94 H			
Rezervní kolo		H	pneu T155/90D16 - disk 16 x 4" zális 40 mm			
KAROSÉRIE						
Druh		H	4 dveřová 5 místná samonosná sedan, ocelová, plně pozinkovaná			
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě			
Boční airbagy		H	2 boční airbagy ve standardní výbavě			
Předepínače bezpečnostních pásů řidiče		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě			
Součinitel odporu vzduchu Cx	[-]		0,33			
VNĚJŠÍ ROZMĚRY						
Délka	[mm]	H	4850			
Šířka	[mm]	H	1843			
Výška	[mm]	H	1497			
Rozvor	[mm]	H	2765			
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1570 / 1570			
VNITŘNÍ ROZMĚRY						
Šířka na předních/zadních sedadlech	[mm]		1357,8 / 1351,1			
Výška na předních/zadních sedadlech	[mm]		1000,1 bez střešního okna a 946,7 se střešním oknem / 975,6			
Objem zavazadlového prostoru sedan/cabrio	[l]		441			
HMOTNOSTI						
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1555 / 1630	1585 / 1635	1595 / 1690	1635 / 1710
Největší přípustná hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2040			
Střešní nosič max.	[kg]	H	-			
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1000	450 / 1000	450 / 1000	450 / 1500
Maximální svislé zatížení závěsného zařízení	[kg]	H	100	100	100	150
NÁPLNĚ						
Objem palivové nádrže	[l]	H	64			
Objem chladicí kapaliny	[l]		7,8	7,8	9,3	7,8
Náplň oleje motoru	[l]		4,3	4,3	5,2	4,0
SERVISNÍ INTERVALY						
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000	12 000	12 000	15 000
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000 / celoživotní	12 000 / celoživotní	12 000 / celoživotní	15 000 / celoživotní
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení			
Záruka na lak/proti prorozevívání	[let]		2/7			
JÍZDNÍ VÝKONY						
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	190	200	210	203
SPOTŘEBA						
Město	[l/100km]	H	10,7	12,3	13,9	8,2
Mimo město	[l/100km]	H	6,1	6,9	7,3	5,1
Kombinovaná	[l/100km]	H	7,8	8,9	9,7	6,2