

TECHNICKÁ DATA

Převodovka	5 stup.manuální	6 stup.manuální	6 stup.manuální	CVT	6 stup.manuální
Zdvihový objem (cm3)	1,798	1,968	1,968	1,998	2,359
Jmenovitý výkon (kW (PS) / min)	110 (150) / 6.500	103 (138) / 4.000	103 (138) / 4.000	115 (154) / 6.300	217 (291) / 6.400
Točivý moment (Nm / min)	168 / 5.200	310 / 1.750-2.500	310 / 1.750-2.500	190 / 5.100	363 / 2.000
Palivo	Natural 91	Diesel	Diesel	Natural 91	Natural 92
Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná)	9.6 / 6.0 / 7.3	7.9 / 5.1 / 6.1	7.9 / 5.1 / 6.1	10.1 / 6.9 / 8.1	12.5 / 6.8 / 8.9

ZÁKLADNÍ CENA VOZIDLA (vč. DPH 19%)

485 290 Kč

532 090 Kč

563 290 Kč

581 490 Kč

807 690 Kč

BEZPEČNOST

ABS (4 diskové)	•	•	•	•	•
Airbag nové generace přední a boční u řidiče a spolujezdce	•	•	•	•	•
Airbagy boční clonové v přední a zadní řadě	•	•	•	•	•
Airbag boční v sedadle řidiče a spolujezdce	-	-	-	-	•
Alarm premium	•	•	•	•	•
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	•	•	•	•	•
Bezpečnostní tříbodové pásy s předepínači	•	•	•	•	•
Bezpečnostní varovná signalizace zapínání pásů	•	•	•	•	•
Brzdový asistent (BAS)	-	•	•	-	•
Elektronicky stabilizační systém (ESP)	-	•	•	-	•
Immobilizér s plovoucím kódem - Sentry Key®	•	•	•	•	•
Protiprokluzový systém (ASR)	-	•	•	-	•
Mlhová světla	-	-	•	•	•
Rezervní kolo kompaktní dojezdové	•	•	•	•	-
Opravná sada kol - Tire Service Kit	-	-	-	-	•
Třetí brzdové světlo	•	•	•	•	•
2 bezpečnostní opěrky hlavy v zadní řadě sedadel	-	-	-	-	-
3 bezpečnostní opěrky hlavy v zadní řadě sedadel	•	•	•	•	•
Pneumatiky 215/60R17 BSW Continental	•	•	•	•	-
Pneumatiky 225/45R19 BSW Performance	-	-	-	-	•
Sportovně laděný podvozek - odpružení High Performance	-	-	-	-	•

KOMFORT / VNITŘNÍ VÝBAVA

Audio - příprava na rádio - 4 reproduktory	•	•	•	•	•
Audio - rádio AM// FM/RDS/MP3s CD přehrávačem (REL)	•	•	•	•	•
Automatické zamykání zámek dveří	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•	•	•
Cestovní ukazatel venkovní teploty s kompasem	•	•	•	•	•
Elektricky ovládaná okna, u řidiče One-Touch system	•	•	•	•	•
Elektroluminiscentní osvětlení přístrojové desky, Ice-Blue	•	•	•	•	•
Klimatizace s chladicí schránkou CHILL ZONE™	•	•	•	•	•
Kůží potažený volant s audioovládáním	-	-	•	•	•
Kryt zavazadlového prostoru	•	•	•	•	•
Látkové čalounění - Premium	•	•	•	•	-
Kožené čalounění - Premium	•	•	•	•	•
Osvětlení vnitřního předního a zadního prostoru, vyjímatelná dobíjecí svítidla	•	•	•	•	•
Pedály - stříbrné nášlapy	-	-	-	-	•
Řadicí páka - stříbrná - kůží potažená	-	-	-	-	•
Sedadla zadní řady sklopná vpřed	-	-	-	-	-
Sedadla zadní řady sklopná, dělitelná 60:40	•	•	-	-	•
Sedadla zadní řady sklopná, dělitelná 60:40, polohovatelná vzad	•	•	•	•	-
Sedadlo řidiče výškově manuálně nastavitelné	•	•	•	•	•
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné	•	•	•	•	-
Středová loketní konzole s úložným prostorem, osvětlené držáky nápojů	•	•	•	•	•
Tempomat	-	-	•	•	•
Tónovaná skla oken	•	•	•	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•	•	•	•
Výstup 12V v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•	•

DESIGN / VNĚJŠÍ VÝBAVA

Disky kol ocelové - 17" x 6.5" - s kryty design 5ti paprskové	•	•	-	-	-
Disky kol z lehkých slitin - 17" x 6.5" - design 5ti paprskové	-	-	•	•	-
Disky kol z lehkých slitin - 19" x 7.5" - SRT design	-	-	-	-	•
Anténa	•	•	•	•	•
Spojler zadních dveří	-	-	-	-	-
Stěrače předního okna s intervalovou funkcí	•	•	•	•	•
Stěrač zadních pátých dveří s vyhříváním oknem	•	•	•	•	•
Střešní podélníky v černé barvě	•	•	•	•	•
Přední maska chladiče v barvě vozidla	•	•	-	-	-
Přední maska chladiče - chrom design	-	-	•	•	-
Přední maska chladiče - černá	-	-	-	-	-
Boční dekor lišta v barvě vozidla	-	-	•	•	•
Klíčky dveří v černé barvě	•	•	•	•	•
Zpětná zrcátka el. ovládaná a manuálně sklopná	•	•	•	•	•

• = standardní výbava - = nelze / případně volitelná výbava

CENÍK - PLATNOST OD 1.1.2009

ZÁKLADNÍ CENA (vč. DPH 19%)		485 290 Kč	532 090 Kč	563 290 Kč	581 490 Kč	807 690 Kč
DESIGN PAKET (SE)						
Disky kol z lehkých slitin - 17" x 6.5" - 5ti paprskový design (SXT)	ACV	23 400 Kč	23 400 Kč	-	-	-
Látkové koberce přední a zadní (CLX)						
Rádio AM/FM/CD/ RDS/MP3/ 6xCD Changer (RET)						
SAFETY & COMFORT PAKET (SE, SXT - nutno s AJD nebo CMA)						
Přídavný boční airbag v sedadle řidiče a spolujezdce (CJ1)	AWC	20 800 Kč	20 800 Kč	15 080 Kč	15 080 Kč	•
Indikátor tlaku pneumatik - monitoring displej						
Vyhřívání přední sedadla, nastavitelná bederní část sedadla řidiče (neplatí pro SXT, SRT)						
PREMIUM SOUND GROUP						
Výklopný panel s doplňkovými reproduktory v pátých dveřích						
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ LCD Touch Screen "MyGig®" (30GB HD) (REZ)	AMA	-	-	34 840 Kč	34 840 Kč	•
Universal Consumer Interface (UCI)						
Reposousta Boston Acoustics® 6x Repro + Subwoofer						
U-Connect Hands Free - komunikace						
TECHNOLOGY GROUP (nelze s AMA)						
Výklopný panel s doplňkovými reproduktory v pátých dveřích						
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen "MyGig®" (30GB HD) (REW)	ADG	-	-	50 440 Kč	50 440 Kč	34 320 Kč
Universal Consumer Interface (UCI)						
Reposousta Boston Acoustics® 6x Repro + Subwoofer						
U-Connect Hands Free - komunikace						
SPORT PAKET (SXT) (nelze s AJD)						
Disky kol z lehkých slitin - 18" x 7" - 5ti paprskový design (WPT)						
Maska chladiče v černé barvě	AJU	-	-	17 160 Kč	17 160 Kč	-
Středová konsole, středový panel se shodným barevným dekorem interiéru						
Látkové čalounění s barevným dekorem (inserty)						
Pneumatiky 215/55R18 BSW Summer Performance						
KOŽENÝ PAKET (SXT) (zahrnuto v AFF)						
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce, nastavitelná bederní část sedadla řidiče	AJD	-	-	34 112 Kč	34 112 Kč	•
Kožené potahy sedadel "Premium Royal Leather" (u SRT Sport Design)						
Elektricky ovládané střešní okno vč. automaticky tlumeného zpětného zrcátka	GWG	23 920 Kč	23 920 Kč	23 920 Kč	23 920 Kč	•
U-Connect Hands Free - komunikace (zhrnuto v ADG nebo AMA)	RSQ	13 520 Kč	13 520 Kč	13 520 Kč	13 520 Kč	13 520 Kč
Rádio AM/FM/CD/ RDS/MP3/ 6xCD Changer	RET	-	-	11 440 Kč	11 440 Kč	•
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ LCD Touch Screen "MyGig®" (30GB HD) (zahrnuto v AMA)	REZ	-	-	10 400 Kč	10 400 Kč	-
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (zahrnuto v AJD, nebo nutno s AWC)	CMA	-	-	8 840 Kč	8 840 Kč	•
Elektronicky stabilizační systém (ESP)	BNB	13 936 Kč	•	•	13 936 Kč	•
Metalický lak	P_	13 936 Kč	13 936 Kč	13 936 Kč	13 936 Kč	13 936 Kč

• = standardní výbava - = nelze / případně volitelná výbava

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler, Jeep®, a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav a cen v průběhu produkce kalendářního roku 2009.



2009 DODGE CALIBER – technické údaje

			1,8L	2,0L	2,4L	2,0L Turbo Diesel	2,4L Turbo SRT 4
MOTOR							
Uspořádání		H	zážehový	zážehový	zážehový	vznětový	zážehový
Uložení		H	vpředu příčné	vpředu příčné	vpředu příčné	vpředu příčné	vpředu příčné
Rozvod		H	2xOHC - VVT	2xOHC - VVT	2xOHC - VVT	2xOHC	2xOHC - VVT
Počet ventilů na válec		H	4	4	4	4	4
Katalyzátor		H	1 třicestný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 třicestný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 třicestný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 oxydační katalyzátor	2 třicestné katalyzátory - 2 lambda sondy
Počet válců		H	4	4	4	4	4
Zdvihový objem	[cm ³]	H	1798	1998	2359	1968	2359
Vrtání x zdvih	[mm]	H	86 x 77,4	86 x 86	88 x 97	81 x 95,5	88 x 97
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	110 (148) / 6500	115 (154) / 6300	125 (168) / 6000	103 (138) / 4000	217 (291) / 6400
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	168 / 5200	190 / 5100	220 / 4500	310 / 1750 - 2500	363 / 2000
Kompresní poměr		H	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	18,5 : 1	8,6 : 1
TYP							
Emise CO ₂ město	[g/km]	H	237	239	241	215	295
Emise CO ₂ mimo město	[g/km]	H	141	164	143	135	163
Emise CO ₂ kombinovaná	[g/km]	H	177	191	179	168	211
Plnění		H	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování	přímé vstřikování paliva	vícebodové vstřikování
Zapalování		H	elektronické	elektronické	elektronické	kompresní	elektronické
Mazání		H	tlakové oběžné s				
Alternátor		H	120 A / 12 V	120 A / 12 V	120 A / 12 V	120 A / 12 V	140 A / 12 V
Palivo		H	Natural 91	Natural 91	Natural 91	NM	Natural 91
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ							
Druh		H	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol
Spojka		H	Suchá jedokotoučová	-	Suchá jedokotoučová	Suchá jedokotoučová	Suchá jedokotoučová
Převodovka		H	5 st. Manuální	CVT	5 st. Manuální	6 st. Manuální	6 st. Manuální
Převodové stupně I.		H	3,769	min 0,394	3,769	3,538	3,23
Převodové stupně II.		H	2,158	-	2,158	2,045	1,95
Převodové stupně III.		H	1,414	-	1,414	1,366	1,32
Převodové stupně IV.		H	1,026	-	1,026	0,974	0,97
Převodové stupně V.		H	0,811	-	0,72	0,897	1,06
Převodové stupně VI.		H	-	max 2,349	-	0,79	0,89
Převodové stupně Z.		H	3,417	0,745	3,417	3,831	1,42
Stálý převod		H	4,118	6,12	4,118	4,06 (pro I.-IV.) a 3,45	4,06 (pro I.-IV.) a 2,96
PODVOZEK							
Přední náprava		H	Nazávislé zavěšení McPherson				
Zadní náprava		H	Nezávislé víceprvkové zavěšení				
Odpružení		H	Vinutými pružinami vpředu i vzadu				
Brzdy		H	Kapalinové dvoukruhové diagonálně rozdělené, vpředu kotoučové, vzadu kotoučové nebo bubnové, ABS standardně na všech				
Parkovací brzda		H	ruční parkovací brzda ovládaná mechanicky				
Řízení		H	hřebenové s posilovačem				
Průměr otáčení	[m]		10,8				
Disky kol		H	17 x 6,5" ET 39 a 18 x 7" ET 42 / pro neplnohodnotnou rezervu 16 x 4" ET 40				
Pneumatiky		H	215/60R17 95 H a 215/55R18 94 H / neplnohodnotná rezerva T155/90D16				
			225/45R19 92 W				
KAROSÉRIE							
Druh		H	Čtyřdvéřová, hatchback				
Přední airbagy		H	Řidiče i spolujezdce ve standardní výbavě				
Boční airbagy		H	ano pro obě řady sedadel				
Předepínače bezpečnostních pásů řidiče		H	ano pro řidiče i spolujezdce				
VNĚJŠÍ ROZMĚRY							
Délka	[mm]	H	4415				
Šířka	[mm]	H	1800				
Výška	[mm]	H	1535				
Rozvor	[mm]	H	2635				
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1520 / 1520				
VNITŘNÍ ROZMĚRY							
Šířka (v oblasti boků) vpředu / vzadu	[mm]		1325 / 1261				
Výška vpředu / vzadu	[mm]		1012 / 988				
Objem zavazadlového prostoru	[l]		základní min 296 / max 352 a min 635 / max 1013 po sklopení zadních sedadel				
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost min / max	[kg]	H	1395 / 1460	1435 / 1500	1475 / 1510	1500 / 1560	1505 / 1530
Největší přípustná hmotnost	[kg]	H	1890	1930	1930	2000	2010
Střešní nosič max.	[kg]		68				
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1200				
NÁPLNĚ							
Objem palivové nádrže	[l]	H	51				
Objem chladící kapaliny	[l]		6,8	6,8	6,8	6,8	
Náplň oleje motoru	[l]		4,3	4,3	4,3	4,0	
SERVISNÍ INTERVALY							
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000				
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000 / celoživotní				
Záruka	[més/km]		24 / bez omezení				
Záruka na lak/proti prorezivění	[let]		2/7				
JÍZDNÍ VÝKONY							
Nejvyšší rychlost km/h	[km/h]	H	184	186	192	196	243
SPOTŘEBA							
Město	[l/100km]	H	10,0	10,0	10,2	8,2	12,5
Mimo město	[l/100km]	H	5,9	6,9	6,0	5,1	6,8
Kombinovaná	[l/100km]	H	7,4	8,0	7,5	6,2	8,9