

CENÍK - PLATNOST OD 1.1.2009

	SE	SXT	R/T
<b>MOTORY A PŘEVODOVKY</b>	Cena vč. DPH		
2.4L DOHC 16V Dual VVT I-4 5 st. manuální převodovka	629 200 Kč	NA	NA
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4 6 st. manuální převodovka	678 600 Kč	770 640 Kč	860 600 Kč
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4 6 st. automatická převodovka (DCT) (AutoStick®)	NA	817 440 Kč	907 660 Kč
2.7L DOHC 24V V6 (Flex Fuel) 6 st. automatická převodovka (AutoStik®)	NA	NA	907 660 Kč
<b>STANDARDNÍ VÝBAVA</b>			
<b>BEZPEČNOST</b>			
ABS - 4 diskové	S	S	S
Airbagy - řidiče a spolujezdce - nové generace, vícestupňové	S	S	S
- boční v sedadle řidiče a spolujezdce	S	S	S
- boční hlavové ve všech řadách - vícestupňové	S	S	S
Bezpečnostní alarm se systémem SENTRY KEY®, dálkový ovladač s imobilizérem	S	S	S
Bezpečnostní systém EARS (aktivace bezpečnostních prvků v případě nehody)	S	S	S
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	S	S	S
Elektricky nastavitelné přední světlomety	S	S	S
Elektronické Informační centrum vozidla - EVIC	NA	NA	S
ESP - zahrnuje BAS (brzdový asistent), ERM (elektronický systém zamezení převrácení vozidla)	S	S	S
TCS - All Speed Traction Control (blokování prokluzu), TSD Trailer Sway Dumping	S	S	S
Opravná sada pneu - Tire Repare Service Kit (XFP)	S	S	S
Hill Start Assist - systém zamezení zpětného chodu vozidla při stoupání (pouze u man. převodovky)	S	S	S
Rezervní kolo dojezdové	O	O	O
TMP sledování tlaku v pneumatikách (varovný signál)	S	S	NA
Sledování tlaku v pneumatikách (displej) - signál + monitorování jednotlivých kol	NA	NA	S
TipStart - systém startování	S	S	S
Třetí brzdové světlo	S	S	S
<b>SEDADLA / USPOŘÁDÁNÍ</b>			
5 sedadlová verze - druhá řada sedadel dělená 40/60, sklopná	S	S	S
7 sedadlová verze - druhá řada sedadel dělená 40/60, sklopná, s posuvným systémem Tilt 'n Slide™ - dvě sedadla v třetí řadě, dělená, polohovatelná a sklopná 50/50	O	O	O
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné - 6ti směry	S	S	S
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné vpřed	S	S	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce vyhříváné	O	S	S
<b>INTERIÉR / KOMFORT</b>			
Hlavové bezpečnostní opěrky u všech sedadel	S	S	S
Interiér - dvoubarevné látkové čalounění Premium	S	S	NA
Interiér - dvoubarevné kožené čalounění Premium	NA	NA	S
Klimatizace - s manuální regulací teploty	S	NA	NA
- duální s automatickou regulací teploty	NA	S	S
- tři-zónová s ovládním regulace v druhé řadě sedadel	O	O	O
Kryt zavazadlového prostoru	O	S	S
Kuřácká výbava - zapalovač a vyjimatelný popelník (AWS)	S	S	S
Odkládací schránka u spolujezdce - duální, horní chladičím prostorem - CHILL ZONE	S	S	S
Odkládací schránka pod výklopným sedákem sedadla řidiče - FLIP 'N STOW™	NA	S	S
Odkládací prostory v podlaze ve druhé řadě sedadel	S	S	S
LED osvětlení interiéru přední a zadní řady sedadel	NA	S	S
Elektricky ovládaná okna (řidič One-Touch system)	S	S	S
Elektricky ovládané zámky dveří vč. ovladače	S	S	S
Elektricky vyhříváné okno zadních dveří včetně stěrače	S	S	S
Elektrochromatické zpětné zrcátko řidiče - tlumení den/noc	NA	NA	S
Rádio AM/FM/6 CD/DVD/RDS/MP3 (REQ)	S	S	S
Reprosoustava 6x reproduktor (RCG)	S	S	S
Středová loketní opěrka vč. konsoly s odkládacím prostorem	S	S	S
Tempomat	O	S	S
Tónovaná skla oken - solar control	S	S	S
U-Connect Hands-Free komunikace (rádio)	NA	S	S
Volant potažený kůží včetně ovládní audia	NA	S	S
Volant nastavitelný všemi směry	S	S	S
Vyjímatelná dobijící LED svítlna integrovaná zavazadlovém prostoru	S	S	S
Výstup 12V - panel přístrojové desky a v zavazadlovém prostoru	S	S	S
Vzduchový spojler přední masky v barvě laku vozidla	NA	S	S
Zpětné zrcátko řidiče automaticky tlumené s integrovaným mikrofonem	NA	S	S
<b>EXTERIÉR</b>			
16" x 6.5" ocelové disky s design krytem (WDK)	S	NA	NA
17" x 6.5" disky kol z lehkých slitin stříbrné (WFJ)	NA	S	NA
19" x 7.0" disky kol z lehkých slitin stříbrné (WP4)	NA	O	S
Pneumatiky 225/65 R16 BSW 3 Season	S	NA	NA
Pneumatiky 225/65 R17 BSW Touring	NA	S	NA
Pneumatiky 225/55 R19 BSW 3 All Season Performance	NA	O	S
Boční prahové lišty a přední vzduchový spojler v šedé barvě	S	NA	NA
Boční prahové lišty a přední vzduchový spojler v barvě laku vozidla	NA	S	S
Označení - SE	S	NA	NA
Označení - SXT	NA	S	NA
Označení - R/T	NA	NA	S
Filtr pevných částic - DPF (pouze pro Diesel)	S	S	S
Přední mlhová světla	NA	S	S
Střešní podélné nosné ližiny - černé	O	S	NA
Střešní podélné nosné ližiny - stříbrné	NA	NA	S
Střešní příčníky s omezenou nosností	O	S	S
Zpětná zrcátka vyhříváná a manuálně sklopná	S	S	NA
Zpětná zrcátka vyhříváná a elektricky sklopná	NA	O	S

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek P = volitelné v rámci balení

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.

CENÍK - PLATNOST OD 1.1.2009

		SE	SXT	R/T
<b>MOTORY A PŘEVODOVKY</b>		Cena vč. DPH		
2.4L DOHC 16V Dual VVT I-4	5 st. manuální převodovka	629 200 Kč	NA	NA
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4	6 st. manuální převodovka	678 600 Kč	770 640 Kč	860 600 Kč
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4	6 st. automatická převodovka (DCT) (AutoStick®)	NA	817 440 Kč	907 660 Kč
2.7L DOHC 24V V6 (Flex Fuel)	6 st. automatická převodovka (AutoStick®)	NA	NA	907 660 Kč

**VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK**

SAMOSTATNÉ VÝBAVY	Kód	Cena vč. DPH		
Elektricky ovládané střešní okno	GWG	NA	23 400 Kč	23 400 Kč
Kryt zavazadlového prosotru	CSC	5 460 Kč	S	S
19" x 7.0 disky kol z lehkých slitin stříbrné	WP4	NA	26 000 Kč	S
19" x 7.0 disky kol z lehkých slitin - leštěné Chrome.Clad	WP9	NA	NA	16 640 Kč
Kompaktní dojezdová rezerva	TBD	3 120 Kč	3 120 Kč	3 120 Kč
Tmavá zadní skla oken s UV filtrem	GAE	10 400 Kč	S	S
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce	JPM	9 360 Kč	9 360 Kč	S
Tlakové ostřikovače předních světlometů	JHS	4 160 Kč	4 160 Kč	S
Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky sklopná	GUL	NA	5 460 Kč	S
Metalický lak	P_	18 460 Kč	18 460 Kč	18 460 Kč

**N1 - přestavba na užitkovou verzi, možnost odpočtu DPH**

5 sedadlová verze (u 2,4L a 2,7L benzín, pro 2,0CRD nutno objednat s AGV)	N1_	24 900 Kč	24 900 Kč	24 900 Kč
4 sedadlová verze (pouze u 2,0CRD bez AGV)				

**VÝHODNÉ PAKETY VÝBAV**

Cena vč. DPH

<b>PAKET FLEXIBILNÍCH SEADEL (7 sedadlová verze)</b> Druhá řada sedadel dělená 40/60, sklopná, s posuvným systémem Tilt'n Slide™ Třetí řada sedadel - sklopná, dělitelná 50/50 Automatická tří-zónová klimatizace ovládaním regulace v druhé řadě sedadel Kryt zavazadlového prostoru (látkový) Nastavitelné LED osvětlení (pouze pro SE, stnd. SXT,RT)	AGV	42 120 Kč	36 920 Kč	36 920 Kč
<b>POPULAR GROUP</b> Podélné střešní nosníky Koberce pro přední a druhou řadu sedadel Osvětlení podlahy vstupního prostoru Střešní příčnický s omezenou nosností Tmavá zadní skla oken s UV filtrem Stínítko řidiče a spolujezdce s osvětlením Tempomat	ALW	26 000 Kč	S	S
<b>SAVE &amp; SOUND GROUP</b> 20GB Hard Disc Drive ParkView™ - integrovaná parkovací kamera v zadních dveřích Rádio MW/FM/CD/DVD/MP3/HD (REZ) dotyková LCD obrazovka	AWX	8 320 Kč	8 320 Kč	8 320 Kč
<b>FAMILY GROUP</b> 2 integrované dětské sedačky ve 2. řadě sedadel Manuálně nastavitelná bederní část sedadla řidiče (pouze u SE) Látkové čalounění Premium (pouze u SE)	AYY	10 400 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč
<b>ENTERTAINMENT GROUP</b> MyGIG® systém - Rádio AM/FM/RDS/MP3/CD DVD navigační (mapování ČR) (REX) LCD obrazovka integrovaná v horním panelu přístrojové desky Zesilovač 380 WATT Reprosoustava - 6x reproduktor Infinity® + Subwoofer 30GB Hard Disc Drive ParkView™ - integrovaná parkovací kamera v zadních dveřích Dálkové ovládání systému	AT2	NA	48 360 Kč	44 200 Kč
<b>VIDEO GROUP (nutno s AWX)</b> 8" LCD obrazovka pro 2. řadu sedadel integrovaná ve stropní konsoli Zesilovač 368 WATT Reprosoustava - 6x reproduktor Infinity® + Subwoofer Sada bezdrátových IR sluchátek (2ks) Dálkové ovládání video systému	AV1	NA	33 800 Kč	33 800 Kč

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek P = volitelné v rámci balení

(SE=AWS, AGF, XFP / SXT=XFP, AAC, AAM, GAE, RSQ / RT=XFP, AAE, JHS, GUL, GAE, RSQ)



## 2009 DODGE JOURNEY – technické údaje

			2.0 CRD		2.4L		2.7L V6	
<b>MOTOR</b>								
Uspořádání		H	vznětový		zážehový		zážehový	
Uložení		H	vpředu, napříč před přední nápravou					
Rozvod		H	2xOHC		2xOHC - VVT		2xOHC	
Počet ventilů na válec		H	4		4		4	
Katalyzátor		H	EUR 4 katalyzátor s DPF filtrem		třícestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy		2 třícestné řízené katalyzátory – 4 lambda sondy	
Počet válců		H	4		4		6	
Zdvihový objem	[cm <sup>3</sup> ]	H	1968		2360		2736	
Vrtání x zdvih	[mm]	H	81 x 95,5		88 x 97		86 x 78,5	
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	103 / 4000		125 / 6000		136 / 5500	
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	310 / 1750-2500		220 / 4500		256 / 4000	
Kompresní poměr		H	18:01		10:5:1		9:9:1	
<b>TYP</b>								
CO <sub>2</sub>	[g/km]	H	202		209		228	
Plnění		H	přímé vstřikování		elektronické sekvenční vstřikování – MPI			
Zapalování		H	kompresní		elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem			
Mazání		H	tlakové oběžné s plnopřítokovým čističem oleje					
Palivo		H	NM		Natural 91		Natural 91	
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>								
Druh		H	pohon předních kol					
Spojka		H	suchá hydraulicky ovládaná jednodoutočová s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení (pro mech. převodovky)					
Převodovka		H	mechanická 6st.		automatická 6st. DCT		mechanická 5st.	
					automatická 4st.		automatická 6st.	
Převodové stupně I.		H	3,538		3,583		3,769	
			2,045		2,048		2,158	
			1,367		1,321		1,414	
			0,974		0,971		1,026	
			0,897		1,097		0,720	
			0,791		0,914			
			3,831		4,843		3,417	
							2,210	
Stálý převod		H	4,059 pro 1-4st.		4,533 pro 1-4st.		4,118	
							3,910	
							3,250	
<b>PODVOZEK</b>								
Přední náprava		H	vzpěry McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny s příčným zkrutným stabilizátorem					
Zadní náprava		H	víceprvková náprava s vinutými pružinami a příčným zkrutným stabilizátorem					
Odpružení		H	nezávislé, vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči					
Brzdy		H	4 kotouč. kapalinové diagonálně propojené dvoukruhové s podtlakovým posilovačem, ABS, ESP, TCS, BAS standardně s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku					
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola					
Řízení		H	hřebenové s hydraulickým posilovačem					
Průměr otáčení	[m]		11,7 (16" a 17" kola) 11,9 (19" kola)					
Disky kol		H	6,5 x 16" hloubka zálisu 40 mm; 6,5 x 17" hloubka zálisu 40 mm; 7 x 19" hloubka zálisu 40 mm					
Pneumatiky		H	225/65R16 100H, 225/65R17 102H, 225/55R19 99H; zimní pro řetězy 215/65R16					
Rezervní kolo		H	pneu T145/80R16 - disk 4 x 16" hloubka zálisu 46 mm					
<b>KAROSÉRIE</b>								
Druh		H	5 dveřová, 5 nebo 7 místná samonosná, ocelová, plně pozinkovaná					
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě					
Boční airbagy		H	2 boční airbagy před. sedadel a hlavové airbagy pro všechna sedadla ve standardní výbavě					
Předepínače bezpečnostních pásů řidiče		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě					
Součinitel odporu vzduchu Cx	[-]		0,368					
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY</b>								
Délka	[mm]	H	4888					
Šířka	[mm]	H	1878					
Výška / s nosičem	[mm]	H	1691 / 1745					
Rozvor	[mm]	H	2890					
Rozchod	[mm]	H	1571 / 1582					
<b>VNITŘNÍ ROZMĚRY</b>								
Šířka na sedadlech 1, 2 a 3 řady	[mm]		1460,5 / 1444,4 / 1298,5 (ramena)					
Výška na sedadlech 1, 2 a 3 řady	[mm]		1041,3 / 1013 / 957,6					
Objem zavazadlového prostoru	[l]		(verze 5/7 sedadel) 784 / 167					
<b>HMOTNOSTI</b>								
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1860 / 1975		1870 / 1990		1760 / 1895	
							1780 / 1920	
Největší přípustná hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2380 / 2480		2380 / 2415		2380 / 2480	
Střešní nosič max.	[kg]	H	68					
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1600 (5 míst.) / 1360 (7 míst.)		450 / 1100		450 / 1600 (5 míst.) / 1360 (7 míst.)	
<b>NÁPLNĚ</b>								
Objem palivové nádrže	[l]	H	77,6					
Objem chladicí kapaliny	[l]		7,5		7,5		9,5	
Náplň oleje motoru	[l]		4,2		4,7		5,7	
<b>SERVISNÍ INTERVALY</b>								
Pravidelné prohlídky	[km]		15 000 (signalizace systému)		12 000		12 000	
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		15 000 (signalizace systému) / celoživotní		12 000 / celoživotní		12 000 / celoživotní	
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení					
Záruka na lak/proti prorozevívání	[let]		2/7					
<b>JÍZDNÍ VÝKONY</b>								
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	188		182		188	
							188	
							182	
<b>SPOTŘEBA</b>								
Město	[l/100km]	H	8,4		9,1		11,9	
							13,0	
							15,0	
Mimo město	[l/100km]	H	5,4		5,9		7,0	
							7,6	
							10,3	
Kombinovaná	[l/100km]	H	6,5		7,0		8,8	
							9,6	
							10,3	